

PROTOCOL PRIVIND EFECTUAREA CURATENIEI ZILNICE IN SALOANELE CU NOU NASCUTI TIP ROOMING IN

IN SALOANELE DE MAME SI NOU NASCUTI, TIP ROOMING-IN, INFIRMIERA DE LA NOU NASCUTI RASPUNDE DE IGIENA PATUTURILOR, MESEI DE INFASAT SI CADITEI PENTRU BAIA NOU NASCUTULUI.

ACEASTA VA STERGE TOATE SUPRAFETEELE CU DETERGENT DEZINFECTANT, CURATA SI DEZINFECTEAZA CADITA DUPA BAIE – INCLUSIV ROBINETELE – CANTARUL ELECTRONIC, SUPRAFETEELE LATERALE ALE PATUTURILOR SI MUSAMAUA DE PE SALTELUTA, SCHIMBA LENJERIA, COLECTEAZA SI EVACUEAZA LENJERIA MURDARA CONFORM PROTOCOLULUI.

PROTOCOL PRIVIND EFECTUAREA CURATENIEI ZILNICE IN SALOANELE STRICT DE NOU NASCUTI

- SE COLECTEAZA SI SE EVACUEAZA LENJERIA MURDARA CONFORM PROTOCOLULUI, ASIGURANDU-SE CANTITATEA NECESARA DE DEZINFECTANT IN RECIPIENTELE PENTRU COLECTAREA ACESTEIA;
- SE COLECTEAZA SI SE EVACUEAZA GUNOIUL MENAJER, CURATINDU-SE COSUL DE GUNOI, INLOCUIIND SACUL DIN PLASTIC DE CULOARE NEAGRA CU UNUL NOU;
- SE SCHIMBA LENJERIA,
- SE STERG CU DETERGENT DEZINFECTANT SUPRAFETEELE LATERALE ALE PATUTURILOR, MUSAMAUA DE PE SALTELUTA, MASUTA DE INFASAT, CANTARUL ELECTRONIC;
- SE CURATA SI SE DEZINFECTEAZA CADITA DUPA BAIE, ROBINETELE, CHIUVETA;
- SE STERG CU DETERGENT DEZINFECTANT TOATE SUPRAFETEELE – MASA TRATAMENT, DULAP, MANER USI, RAMPE O2, PERVAZ, BIROU, LA NEVOIE FAIANTA SI GEAMURILE;
- SE SPALA PAVIMENTUL CU SOLUTIE DE DETERGENT DEZINFECTANT;
- SE ASIGURA TUBULATURA STERILA PENTRU OXIGEN SI ASPIRATIE;
- SE AERISESTE INCAPEREA;



**SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "MAVROMATI" BOTOSANI
SECTIA NEONATOLOGIE**

- SE ASIGURA TUBULATURA STERILA PENTRU OXIGEN SI PENTRU ASPIRATIE SECRETII,

RESPONSABILA PENTRU ACESTE MANEVRE ESTE INFIRMIERA DE LA NOU NASCUTI SUB SUPRAVEGHEREA ASISTENTEI DE SERVICIU.

**PROTOCOL PRIVIN EFECTUAREA CURATENIEI ZILNICE IN
SECTORUL TERAPIE INTENSIVA NOU NASCUTI**

- SE COLECTEAZA SI SE EVACUEAZA LENJERIA MURDARA CONFORM PROTOCOLULUI, ASIGURANDU-SE CANTITATEA NECESARA DE DEZINFECTANT IN RECIPIENTELE PENTRU COLECTAREA ACESTEIA;
- SE COLECTEAZA SI SE EVACUEAZA GUNOIUL MENAJER, CURATANDU-SE COSUL DE GUNOI SI INLOCUIND SACUL DIN PLASTIC DE CULOARE NEAGRA CU UNUL NOU;
- SE STERG SI SE DEZINFECTEAZA INCUBATOARELE , SI APARATURA DIN SALON, CONFORM PROTOCOLULUI;
- SE CURATA SI SE DEZINFECTEAZA CADITA , CHIUVETA SI ROBINETELE, CANTARUL ELECTRONIC;
- SE STERG TOATE SUPRAFETELE DIN INCAPERE CU DETERGENT DEZINFECTANT : MASA TRATAMENT, BIROU, DULAP, MANER USI, RAMPA OXIGEN, PERVAZ, FAIANTA SI GEAMURILE LA NEVOIE;
- SE SPALA PAVIMENTUL CU DETERGENT DEZINFECTANT ;
- SE ASIGURA TUBULATURA STERILA PENTRU OXIGEN SI ASPIRATIE;
- SE AERISESTE INCAPEREA;

ACESTE MANEVRE INTRA IN ATRIBUTIILE INFIRMIEREI SUB SUPRAVEGHEREA ASISTENTEI DE SERVICIU.



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "MAVROMATI" BOTOSANI
SECTIA NEONATOLOGIE

**PROTOCOL PENTRU CURATAREA SI DEZINFECTIA APARATURII
MEDICALE IN SECTIA DE NEONATOLOGIE**

- PENTRU CURATAREA SI DEZINFECTIA APARATURII MEDICALE, CONSULTATI IN PRIMUL RAND MANUALUL PRODUCATORULUI (RESPECTAND INSTRUCIUNILE) PENTRU O BUNA SI INDELUNGATA FOLOSINTA;
- CURATAREA SI DEZINFECTIA TERMINALA SE EFECTUEAZA CU VIRKON 0.1% - 1g DE SUBSTANTA LA 1 LITRU DE APA – TIMP DE ACTIUNE DE 20 MINUTE ;
- DUPA 20 MIN , TIMP DE ACTIUNE A DEZINFECTANTULUI, OBLIGATORIU SE CLATESC TOATE COMPONENTELE CU APA STERILA , FOLOSIND O LAVETA STERILA;
- APOI, FOLOSIND TOT O LAVETA STERILA , SE USUCA FOARTE BINE TOATE SUPRAFETELE;
- ESTE INTERZISA EXPUNEREA LA VAPORI, DE ACEEA CAND ARE LOC DEZINFECTIA AEROFLOREI, INCUBATOARELE VOR FI SCOASE DIN INCAPERE;
- INCUBATOARELE SE CURATA SI SE DEZINFECTEAZA OBLIGATORIU DUPA FIECARE COPIL SI SAPTAMANAL;
- PENTRU INTRETINEREA ZILNICA SE FOLOSESTE APA OXIGENATA 2% DE LA FARMACIE (ATENTIE LA CONCENTRATIE);
- SPALAREA ZILNICA A SALTELELOR, PERETILOR INTERNI, INCEPAND CU PARTEA STANGA, PARTILE LATERALE SI TERMINAND CU PARTEA DREAPTA, - SPALAREA MAINILOR- SE VA REINSTALA UN CAMP STERIL SI SE VA INSTALA NOU NASCUTUL, LA URMA PARTILE EXTERIOARE ALE INCUBATORULUI;
- IN FUNCTIE DE CAZUISTICA , SAPTAMANAL SAU LA 10 ZILE SE VA MUTA NOU NASCUTUL IN ALT INCUBATOR, PENTRU A PRELUCRA INCUBATORUL (PENTRU DEZINFECTIA TERMINALA);
- SE VA NOTA DATA SI ORA PRELUCRARI PRECUM SI PERSONA CARE A EFECTUAT PRELUCRAREA;
- ORICE DEFECTIUNE VA FI ANUNTATA IN TIMP UTIL DE CATRE ASISTENTA DE SERVICIU.

**PROTOCOL PENTRU PRELUCRAREA TUBULATURII,
UMIDIFICATOARELOR SI VASELOR PENTRU ASPIRATIA SECRETIILOR**

- SE PRELUCREAZA ZILNIC, DUPA FIECARE PACIENT SI LA NEVOIE;
- RESPONSABILA ESTE INFIRMIERA DE SERVICI SUB SUPRAVEGHEREA ASISTENTEI;



**SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "MAVROMATI" BOTOSANI
SECTIA NEONATOLOGIE**

FIECARE CICLU DE STERILIZARE CHIMICA SE VA NOTA IN REGISTRUL SPECIAL DE STERILIZARE CHIMICA , UNDE SE VA CONSEMNA :

- SUBSTANTA FOLOSITA SI CONCENTRATIA,
- DATA SI ORA PREPARARII SOLUTIEI
- DATA SI ORA INCEPERII STERILIZARII,
- ORA LA CARE S-A TERMINAT STERILIZAREA ,
- MATERIALELE STERILIZATE,
- SEMNATURA PERSONEI CARE A EFECTUAT PROCEDURA,

**PROTOCOL DEZINFECTIE SENZORI DE TEMPERATURA SI
PULSOXIMETRU**

Scop: folosirea corecta a senzorilor ce urmeaza a fi aplicati pe tegumentul nou nascutului si prelucrarea acestora la refolosire.

Senzorul de temperatura si cel de pulsoximetru trebuie dezinfectati inainte de fiecare utilizare, precum si la schimbarea pozitiei acestuia la fiecare 3 ore.

Senzorul de pulsoximetru folosit la monitorizarea nou nascutului in prima ora de viata se va pastra si la admiterea in terapie intensiva.

Pentru dezinfectia senzorilor se foloseste Solutie de Clorhexidina 0.5%. Dupa dezinfectie, senzorul se lasa sa se usuce inainte de aplicare.

La dezinfectia terminala a incubatorului senzorul de temperatura se pulverizeaza cu Solutie de Clorhexidina 0,5%, se sterge cu o compresa sterila, se pulverizeaza din nou si se lasa sa se usuce liber. Inainte de folosire pe nou nascut se repeta operatiunea de dezinfectie.

**PROTOCOL PRIVIND COLECTAREA, EVACUAREA LENJERIEI MURDARE -
SECTIA NEONATOLOGIE**

REGULI GENERALE:

- LENJERIA MURDARA SE COLECTEAZA SI SE AMBALEAZA (ADICA SE PUNE IN SACUL CORESPUNZATOR) LA LOCUL PRODUCERII,
- LENJERIA MURDARA TREBUIE SA FIE CAT MAI PUTIN MANIPULATA SI SCUTURATA LA LOCUL PRODUCERII, IN SCOPUL PREVENIRII CONTAMINARII AERULUI, PERSONALULUI, PACIENTILOR,
- ESTE INTERZISA SORTAREA LENJERIEI LA LOCUL DE PRODUCERE, ACEASTA MANOPERA FACANDU-SE IN ZONA MURDARA A SPALATORIEI,



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "MAVROMATI" BOTOSANI
SECTIA NEONATOLOGIE

- NU SE ADMITE SORTAREA LENJERIEI CONTAMINATE(CARE A VENIT IN CONTACT CU SANGELE SAU ALTE FLUIDE BIOLOGICE),
- PERSONALUL CARE COLECTEAZA SI AMBALEAZA LENJERIA VA PURTA ECHIPAMENT DE PROTECTIE CORESPUNZATOR INCLUSIV MANUSI,

LENJERIA MURDARA – CEARSAF PATUT, CEARSAF PATURICA- SE COLECTEAZA IN SACI DIN MATERIAL TEXTIL , SACI CARE SE SPALA SI SE DEZINFECTEAZA IN SPALATORIE SI SE TRANSPORTA LA SPALATORIE CU AJUTORUL UNOR CARUCIOARE SPECIALE/ PUBELA, CARE SE SPALA SI SE DEZINFECTEAZA IN SPALATORIE INAINTE DE REVENIREA IN SECTIE.

PELINCIILE MURDARE SE COLECTEAZA IN RECIPIENTE CU SOLUTIE DEZINFECTANTA (DEROFORM, CLORAMINA), IMEDIAT DUPA FOLOSIRE, TEMPORAR, PANA LA TRANSPORTUL LOR IN SPALATORIE, CAND SE INTRODUC IN SACI DIN MATERIAL IMPERMEABIL(FIIND UDA) SI SE TRANSPORTA CU AJUTORUL UNOR CARUCIOARE SPECIALE/PUBELA ,LA SPALATORIE .

DUPA COLECTAREA LENJERIEI MURDARE IN PUBELA , SE TRANSPORTA CU LIFTUL DESTINAT IN ACEST SENS LA SPALATORIE, IN ZONA DE TRIERE, DUPA CARE LENJERIA MURDARA INTRA PE FLUX.

PUBELA/CARUCIORUL SPECIFIC SE SPALA SI SE DEZINFECTEAZA LA SPALATORIE INAINTE DE REVENIREA IN SECTIE, SACUL IMPERMEABIL LA FEL SE SPALA SI SE DEZINFECTEAZA LA SPALATORIE, SCHIMBANDU-SE CU UNUL CURAT. IN SECTIE , PUBELA SE DEPOZITEAZA IN SPATII SPECIAL AMENAJATE.



**SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "MAVROMATI" BOTOSANI
SECTIA NEONATOLOGIE**

- LA NOU NASCUTII NORMOPONDERALI PELINCILE SE DISTRIBUIE PE SECTIE IN SACULETI INDIVIDUALI,
- LENJERIA SE DISTRIBUIE IN SACI DE PANZA CURATI.
-

***PROTOCOL PRIVIND PRELUCRAREA SI DEZINFECTIA BIBEROANELOR,
BORCANELEOR,SISTEMELOR DE MULS TETINELOR IN BUCATARIA
DIETETICA***

- BUCATARIA DIETETICA VA DISPUNE DE SPATII SEPARATE PENTRU :
- PRELUCRAREA BIBEROANELOR,BORCANELELOR,TETINELOR, SISTEMELOR DE MULS.
 - AMBALAREA PENTRU STERILIZARE,
 - STERILIZARE,
 - PREPARARE SI PORTIONARE,
 - SPATIU FRIGORIFIC,
 - MOBILIER SI USTENSILE CONFORM BAREMULUI,

•DUPA TRANSPORTUL IN SPATIUL DE PRELUCRARE A BIBEROANELOR,TETINELOR, BORCANELELOR, SISTEMELOR DE MULS, SE DEZINFECTEAZA PRIN IMERSIE IN SOLUTIE DE CLORAMINA 2% - TIMP DE 1 ORA – (ODATA PE SAPTAMANA SE VA FOLOSI VIRKON 0.1% TIMP DE 10 MIN)

-SE SPALA CU APA CALDUTA CU DETERGENT DE VASE , (FOLOSINDU-SE PERII , BURETI VASE)

-SE CLATESC FOARTE BINE CU APA CALDUTA ,

-STICLARIA SE LASA LA SCURS PE GRATARE SPECIALE URMAND SA FIE PREGATITA PENTRU STERILIZARE,

-SISTEMELE DE MULS SE USUCA BINE SI SE AMBALEAZA IN PUNGI AUTOADEZIVE,

TETINELE , CAPACELE, SISTEMELE DE MULS SE STERILIZEAZA PRIN AUTOCLAVARE LA 121GRADE CELSIUS, TIMP DE 60 MIN, AMBALATE IN PREALABIL IN PUNGI AUTOADEZIVE.

STICLARIA (BORCANELE,BIBEROANE)SE STERILIZEAZA LA POUPI NEL 30 MIN LA 180 GRADE CELSIUS.

SE VA NOTA IN REGISTRUL DE EVIDENTA A STERILIZARII:

- ORA LA CARE INCEPE STERILIZAREA,

-MATERIALUL STERILIZAT,



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "MAVROMATI" BOTOSANI
SECTIA NEONATOLOGIE

***PROTOCOL PRIVIND EFECTUAREA CURATENIEI ZILNICE IN BUCATARIA
DIETETICA***

- SE COLECTEAZA SI SE EVACUEAZA GUNOIUL MENAJER, CURATANDU-SE COSUL DE GUNOI, INLOCUIND SACUL DIN PLASTIC DE CULOARE NEAGRA CU UNUL NOU,
- SE STERG CU DETERGENT DEZINFECTANT TOATE SUPRAFETELE, MASA PORTIONARE, DULAP, MANER USI PERVAZ, MASUTE, FAIANTA SI GEAMURILE LA NEVOIE,FRIGIDER, PUPINEL, ETC.
- SE CURATA SI SE DEZINFECTEAZA CHIUVEA , ROBINETE, CUVELE DE INOX FOLOSITE PENTRU IMERSIA,SPALAREA MATERIALULUI FOLOSIT IN DIETETICA,
- SE SPALA PAVIMENTUL CU SOLUTIE DE DETERGENT DEZINFECTANT,
- SE AERISESTE INCAPERA,

ACESTE MANEVRE INTRA IN ATRIBUTIILE INGRIJITOAREI SUB SUPRAVEGHEREA ASISTENTEI DE SERVICIU.



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "MAVROMATI" BOTOSANI
SECTIA NEONATOLOGIE

TRANSPORTUL LENJERIEI CURATE
SECTIA NEONATOLOGIE

LENJERIA CURATA SE ADUCE DE LA SPALATORIE IN SACI DE PANZA CURATI, IN CARUCIOARE SPECIALE DESTINATE ACESTUI LUCRU.

PE SECTIE SE DEPOZITEAZA IN SPATII SPECIALE, FERITE DE PRAF, UMEZEALA SI VECTORI, PANA PANA VA FI UTILIZATA.

- PELINCILE SE IMPATURESC IN CASOLETE IN VEDEREA STERILIZARII,
- CASOLETELE SUNT VALABILE 24 ORE DUPA STERILIZARE, ACESTEA DISTRIBUTUINDU-SE IN SALOANE ,
- LA NOU NASCUTII NORMOPONDERALI PELINCILE SE DISTRIBUIE PE SECTIE IN SACULETI INDIVIDUALI,
- LENJERIA SE DISTRIBUIE IN SACI DE PANZA CURATI,

